RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - CEE 2P+T 16A Plug to Universal socket | Adattatore da 1 Spina CEE 2P+T 16A a 1 Presa Universale

Codice prodotto	ALP2378A
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Adattatori / Industriali
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Universale Italia P40
N. prese Universali 2P+T 10/16A: 1
Prese: 1 Universali 2P+T 10/16A
Tipo di spina: CEE 2P + T 16A
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
 |
General characteristics
Sockets types: Universale Italia P40
Nr of Universal sockets 2P+T 10/16A: 1
Sockets: 1 Universali 2P+T 10/16A
Tipo di spina: CEE 2P + T 16A
Color: White

Electrical Features
Voltage (Max): 250V
Current (Min): 16A

Mechanical characteristics
Body material: Reinforced thermoplastic
Contact Material: Copper alloy

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP2378A
Codice produttore	23-78A
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443613720
Classe ETIM	EC000379
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Adattatori / Industriali
Codice famiglia statistica	600-1160-1364
Keyword	Elettrico | Adattatori | Adattatore | Materiale elettrico | Alpha elettronica | Alfa | Alpha | Elettronica | Elettrici
Descrizione breve	CEE 2P+T 16A Plug to Universal socket | Adattatore da 1 Spina CEE 2P+T 16A a 1 Presa Universale

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tipo di prese: Universale Italia P40 N. prese Universali 2P+T 10/16A: 1 Prese: 1 Universali 2P+T 10/16A Tipo di spina: CEE 2P + T 16A Colore: Bianco Caratteristiche Elettriche Tensione max: 250V Corrente max: 16A Caratteristiche Meccaniche Materiale corpo: Termoplastico rinforzato Materiale contatti: Lega di rame | General characteristics Sockets types: Universale Italia P40 Nr of Universal sockets 2P+T 10/16A: 1 Sockets: 1 Universali 2P+T 10/16A Tipo di spina: CEE 2P + T 16A Color: White Electrical Features Voltage (Max): 250V Current (Min): 16A Mechanical characteristics Body material: Reinforced thermoplastic Contact Material: Copper alloy
Completezza BMEcat	58.27