RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - DC Alpha Reversible plug to DC 5,0-1,7mm plug adapter | Adattatore da spina DC Alpha Reversibile a spina DC 5,0-1,7mm

Codice prodotto	ALP2950S
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Adattatori Alimentazione DC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Spina
Orientation: Straight

Mechanical Characteristics
Body Material: PVC
Contact Material: Nickel Plated Brass
Outer Diameter: 5mm
Internal Diameter: 1.7mm
Contact Length: 10mm
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 5mm
Diametro Interno: 1.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2950S
Codice produttore	29-50S
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443038370
Classe ETIM	EC003569
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.04
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Adattatori Alimentazione DC
Codice famiglia statistica	644-984-1410
Keyword	Alfa | Connettori di alimentazione | Elettronica | Connettore | Connettori | Componenti | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	DC Alpha Reversible plug to DC 5,0-1,7mm plug adapter | Adattatore da spina DC Alpha Reversibile a spina DC 5,0-1,7mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Orientation: Straight Mechanical Characteristics Body Material: PVC Contact Material: Nickel Plated Brass Outer Diameter: 5mm Internal Diameter: 1.7mm Contact Length: 10mm | Caratteristiche Generali Genere: Spina Orientamento: Dritto Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PVC Materiale Contatti: Ottone nichelato Diametro Esterno: 5mm Diametro Interno: 1.7mm Lunghezza Contatto: 10mm
Completezza BMEcat	56.8