RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Connettore per PCB 8mm ad angolo - Strip/Strip - Per strisce SMD/COB monocolore IP65 - Serie River

Codice prodotto	ALP3050082L
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Connettori per led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: Monocolore
Larghezza sorgente luminosa: 8mm
Tipo connettore: Giunto ad angolo
Montaggio connettore: volante
Sezione AWG: 22-20AWG
Sezione conduttori: 0.25-0.35mm²
N. Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 21.4mm
Larghezza: 10.6mm
Dimensioni: 21.4mm x 10.6mm x 6.2mm
Tipo contatto: a pressione

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (3-24Vdc)
Corrente max: 5.5A

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 50°C
 |
General characteristics
Suitable for Led type: COB, SMD
Adatto per striscia: Single color
Larghezza sorgente luminosa: 8mm
Connector type: Corner joint
Connector Assembly: steering wheel
AWG gauge: 22-20AWG
Conductors Gauge: 0.25-0.35mm²
N. Poli: 2

Mechanical characteristics
Length: 21.4mm
Width: 10.6mm
Size: 21.4mm x 10.6mm x 6.2mm
Contact type: Pressure

Electrical characteristics
DC Input voltage: 12Vdc (3-24Vdc)
Max current: 5.5A

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 50°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP3050082L
Codice produttore	30-50082L
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443691773
Classe ETIM	EC002556
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Connettori per led
Codice famiglia statistica	644-984-1685
Keyword	Alpha elettronica | Nastri led | Led ribbon | Illuminazione lineare | Jolight | Illuminazione | Alpha | Alfa | Elettronica | Strisce led | Striscia led | Strip led | Nastro led

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Connettore per PCB 8mm ad angolo - Strip/Strip - Per strisce SMD/COB monocolore IP65 - Serie River
Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Adatto per tipo di Led: COB, SMD Adatto per striscia: Monocolore Larghezza sorgente luminosa: 8mm Tipo connettore: Giunto ad angolo Montaggio connettore: volante Sezione AWG: 22-20AWG Sezione conduttori: 0.25-0.35mm² N. Poli: 2 Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 21.4mm Larghezza: 10.6mm Dimensioni: 21.4mm x 10.6mm x 6.2mm Tipo contatto: a pressione Caratteristiche Elettriche Tens. funzionamento DC: 12Vdc (3-24Vdc) Corrente max: 5.5A Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 50°C | General characteristics Suitable for Led type: COB, SMD Adatto per striscia: Single color Larghezza sorgente luminosa: 8mm Connector type: Corner joint Connector Assembly: steering wheel AWG gauge: 22-20AWG Conductors Gauge: 0.25-0.35mm² N. Poli: 2 Mechanical characteristics Length: 21.4mm Width: 10.6mm Size: 21.4mm x 10.6mm x 6.2mm Contact type: Pressure Electrical characteristics DC Input voltage: 12Vdc (3-24Vdc) Max current: 5.5A Thermal characteristics Working temperature: -10 / 50°C
Completezza BMEcat	70