RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Ø6,3mm panel mount jack socket | Presa jack da pannello Ø6,3mm

Codice prodotto	ALP322
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Jack / Prese 6.3mm
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: Jack
Orientation: Straight
Channels: Mono

Mechanical Characteristics
Pin Diameter: ø6.3mm
Body Material: Nylon
Contact Material: Nickel Plated Brass
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Diametro Pin: ø6.3mm
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP322
Codice produttore	32-2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443038615
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.70
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	20
Quantita multipla	20
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Jack / Prese 6.3mm
Codice famiglia statistica	644-1234-1343
Keyword	Connettori jack | Componenti | Connettori | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	Ø6,3mm panel mount jack socket | Presa jack da pannello Ø6,3mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: Jack Orientation: Straight Channels: Mono Mechanical Characteristics Pin Diameter: ø6.3mm Body Material: Nylon Contact Material: Nickel Plated Brass Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare | Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: Jack Orientamento: Dritto Canali: Mono Caratteristiche Meccaniche Diametro Pin: ø6.3mm Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatti: Ottone nichelato Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	64.67