RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa jack da pannello Ø6,3mm 3 poli | Ø6,3mm panel mount jack socket 3-pole

Codice prodotto	ALP334
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Jack / Prese 6.3mm
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Diametro Pin: ø6.3mm
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: Jack
Orientation: Straight
Channels: Stereo

Mechanical Characteristics
Pin Diameter: ø6.3mm
Body Material: Bakelite
Contact Material: Nickel Plated Brass
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP334
Codice produttore	33-4

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443038653
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.95
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	20
Quantita multipla	20
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Jack / Prese 6.3mm
Codice famiglia statistica	644-1234-1343
Keyword	Alfa | Elettronica | Connettori jack | Alpha elettronica | Connettore | Connettori | Alpha | Componenti
Descrizione breve	Presa jack da pannello Ø6,3mm 3 poli | Ø6,3mm panel mount jack socket 3-pole

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: Jack Orientamento: Dritto Canali: Stereo Caratteristiche Meccaniche Diametro Pin: ø6.3mm Materiale Corpo: Bachelite Materiale Contatti: Ottone nichelato Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare | General Characteristics Gender: Presa Connector Type: Jack Orientation: Straight Channels: Stereo Mechanical Characteristics Pin Diameter: ø6.3mm Body Material: Bakelite Contact Material: Nickel Plated Brass Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	64.67