RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pulsante - Bianco - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 2.5A@250Vac - 2 term. a saldare

Codice prodotto	ALP330038
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Bianco
Tipi contatti: SPST
Portata: 2.5A@250Vac, 5A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C.
Terminali: 2 terminali a saldare
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: ø19.2mm
Attuatore: Plastica
Note aggiuntive: lunghezza pulsante 16mm
 |
General Characteristics
Actuator: Button
Type: Pulsante
Behaviour: Monostable
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: no
Color: Bianco
Contact Types: SPST
Max current: 2.5A@250Vac, 5A@125Vac
Poles N.: 1
Contacts State: (OFF)/ON - N.C.
Terminals: 2 terminali a saldare
Mounting: Snap in
Mounting Hole: ø19.2mm

Caratteristiche Generali
Attuatore: Plastica

General Characteristics
Additional Notes: lunghezza pulsante 16mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP330038
Codice produttore	330-038

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443602595
Classe ETIM	EC001028
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice famiglia statistica	644-819-1355
Keyword	Interruttori | Alpha elettronica | Componenti | Elettronica | Alfa | Alpha
Descrizione breve	Pulsante - Bianco - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 2.5A@250Vac - 2 term. a saldare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Attuatore: Pulsante Tipologia: Pulsante Comportamento: Monostabile Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Bianco Tipi contatti: SPST Portata: 2.5A@250Vac, 5A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C. Terminali: 2 terminali a saldare Montaggio: Pannello a incastro Foro fissaggio: ø19.2mm Attuatore: Plastica Note aggiuntive: lunghezza pulsante 16mm | General Characteristics Actuator: Button Type: Pulsante Behaviour: Monostable Serigraphy: Nessuna Luminoso: no Color: Bianco Contact Types: SPST Max current: 2.5A@250Vac, 5A@125Vac Poles N.: 1 Contacts State: (OFF)/ON - N.C. Terminals: 2 terminali a saldare Mounting: Snap in Mounting Hole: ø19.2mm Caratteristiche Generali Attuatore: Plastica General Characteristics Additional Notes: lunghezza pulsante 16mm
Completezza BMEcat	66.4