RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa di alimentazione DC - ø5,5-2,1mm

Codice prodotto	ALP34302
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione DC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 3A
Tensione max: 12V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Color: Nero

Electrical Characteristics
Current (Max): 3A
Voltage (Max): 12V

Mechanical Characteristics
Body Material: PVC
Contact Material: Nickel Plated Brass
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
Outer Diameter: 5.5mm
Internal Diameter: 2.1mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP34302
Codice produttore	34-30/2
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443692077
Classe ETIM	EC003569
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione DC
Codice famiglia statistica	644-984-1326
Keyword	Componenti | Alpha elettronica | Connettore | Connettori | Connettori di alimentazione | Elettronica | Alfa | Alpha
Descrizione breve	Presa di alimentazione DC - ø5,5-2,1mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Colore: Nero Caratteristiche Elettriche Corrente max: 3A Tensione max: 12V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PVC Materiale Contatti: Ottone nichelato Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare Diametro Esterno: 5.5mm Diametro Interno: 2.1mm | General Characteristics Gender: Presa Color: Nero Electrical Characteristics Current (Max): 3A Voltage (Max): 12V Mechanical Characteristics Body Material: PVC Contact Material: Nickel Plated Brass Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare Outer Diameter: 5.5mm Internal Diameter: 2.1mm
Completezza BMEcat	60.8