RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa di alimentazione DC da pannello - ø5,5-2,5mm | DC ø5,5-2,5mm power socket - Panel mount

Codice prodotto	ALP349
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione DC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Presa

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.5mm
 |
General Characteristics
Gender: Presa

Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Contact Material: Nickel Plated Brass
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
Outer Diameter: 5.5mm
Internal Diameter: 2.5mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP349
Codice produttore	34-9
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443039025
Classe ETIM	EC003568
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione DC
Codice famiglia statistica	644-984-1326
Keyword	Connettori di alimentazione | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori | Componenti | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	Presa di alimentazione DC da pannello - ø5,5-2,5mm | DC ø5,5-2,5mm power socket - Panel mount

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Contatti: Ottone nichelato Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare Diametro Esterno: 5.5mm Diametro Interno: 2.5mm | General Characteristics Gender: Presa Mechanical Characteristics Body Material: Nickel-plated brass Contact Material: Nickel Plated Brass Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare Outer Diameter: 5.5mm Internal Diameter: 2.5mm
Completezza BMEcat	56.4