RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Deviatore a chiave Rettangolare 2P - ø16mm - 3A 250V - on/on - Terminali a saldare

Codice prodotto	ALP360011
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Chiave
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Tipologia: Deviatore
Forma dell\'attuatore: Rettangolare, Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 6 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16.5mm
Attuatore: Plastica
Grado di protezione: IP40
 |
General Characteristics
Actuator: Key
Type: Deviatore
Actuator Form Factor: Rettangolare, Piatto
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: no
Contact Types: DPDT
Max current: 3A@250
Poles N.: 2
Contacts State: ON/ON
Terminals: 6 terminali a saldare
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø16.5mm

Caratteristiche Generali
Attuatore: Plastica

General Characteristics
Protection Grade: IP40

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP360011
Codice produttore	360-011
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443611993
Classe ETIM	EC002611
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Chiave
Codice famiglia statistica	644-819-1018
Keyword	Alfa | Alpha elettronica | Componenti | Interruttori | Elettronica | Alpha
Descrizione breve	Deviatore a chiave Rettangolare 2P - ø16mm - 3A 250V - on/on - Terminali a saldare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Attuatore: Chiave Tipologia: Deviatore Forma dell\'attuatore: Rettangolare, Piatto Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Tipi contatti: DPDT Portata: 3A@250 N. poli: 2 Stato dei contatti: ON/ON Terminali: 6 terminali a saldare Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø16.5mm Attuatore: Plastica Grado di protezione: IP40 | General Characteristics Actuator: Key Type: Deviatore Actuator Form Factor: Rettangolare, Piatto Serigraphy: Nessuna Luminoso: no Contact Types: DPDT Max current: 3A@250 Poles N.: 2 Contacts State: ON/ON Terminals: 6 terminali a saldare Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø16.5mm Caratteristiche Generali Attuatore: Plastica General Characteristics Protection Grade: IP40
Completezza BMEcat	66