RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Interruttore a chiave 1P - on/off - Terminali a saldare

Codice prodotto	ALP360020
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Chiave
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Actuator: Key
Actuator Form Factor: Rotondo, Piatto
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: no
Contact Types: SPST
Poles N.: 1
Contacts State: ON/OFF
Terminals: 2 terminali a saldare
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø12mm

Caratteristiche Generali
Attuatore: Ottone nichelato
 |
Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Forma dell\'attuatore: Rotondo, Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: SPST
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Terminali: 2 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm
Attuatore: Ottone nichelato

Dieci diverse combinazioni
Chiavi di ricambio non gestite

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP360020
Codice produttore	360-020
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443623880
Classe ETIM	EC002611
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Chiave
Codice famiglia statistica	644-819-1018
Keyword	Elettronica | Componenti | Interruttori | Alpha elettronica | Alpha | Alfa
Descrizione breve	Interruttore a chiave 1P - on/off - Terminali a saldare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Actuator: Key Actuator Form Factor: Rotondo, Piatto Serigraphy: Nessuna Luminoso: no Contact Types: SPST Poles N.: 1 Contacts State: ON/OFF Terminals: 2 terminali a saldare Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø12mm Caratteristiche Generali Attuatore: Ottone nichelato | Caratteristiche Generali Attuatore: Chiave Forma dell\'attuatore: Rotondo, Piatto Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Tipi contatti: SPST N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/OFF Terminali: 2 terminali a saldare Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø12mm Attuatore: Ottone nichelato Dieci diverse combinazioni Chiavi di ricambio non gestite
Completezza BMEcat	61.56