RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Interruttore a chiave 1P - on/off - Terminali a saldare

Codice prodotto	ALP360144
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Chiave
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Forma dell\'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: SPST
Portata: 0.2A@125
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Terminali: 2 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Attuatore: Ottone nichelato

Dieci diverse combinazioni.
Chiavi di ricambio non gestite.

E\' possibile rimuovere la chiave in entrambi gli stati dell\'interruttore. |
General Characteristics
Actuator: Key
Actuator Form Factor: Piatto, Rotondo
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: no
Contact Types: SPST
Max current: 0.2A@125
Poles N.: 1
Contacts State: ON/OFF
Terminals: 2 terminali a saldare
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø16mm

Caratteristiche Generali
Attuatore: Ottone nichelato

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP360144
Codice produttore	360-144
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443623927
Classe ETIM	EC002611
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Chiave
Codice famiglia statistica	644-819-1018
Keyword	Elettronica | Interruttori | Componenti | Alpha elettronica | Alpha | Alfa
Descrizione breve	Interruttore a chiave 1P - on/off - Terminali a saldare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Attuatore: Chiave Forma dell\'attuatore: Piatto, Rotondo Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Tipi contatti: SPST Portata: 0.2A@125 N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/OFF Terminali: 2 terminali a saldare Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø16mm Attuatore: Ottone nichelato Dieci diverse combinazioni. Chiavi di ricambio non gestite. E\' possibile rimuovere la chiave in entrambi gli stati dell\'interruttore. | General Characteristics Actuator: Key Actuator Form Factor: Piatto, Rotondo Serigraphy: Nessuna Luminoso: no Contact Types: SPST Max current: 0.2A@125 Poles N.: 1 Contacts State: ON/OFF Terminals: 2 terminali a saldare Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø16mm Caratteristiche Generali Attuatore: Ottone nichelato
Completezza BMEcat	61.56