RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Interruttore a chiave 1P - ON/OFF - faston 6,3mm

Codice prodotto	ALP360238
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Chiave
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Forma dell\'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: SPST
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Terminali: 2 terminali faston 6,3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Attuatore: Ottone nichelato

Chiavi di ricambio non gestite |
General Characteristics
Actuator: Key
Actuator Form Factor: Piatto, Rotondo
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: no
Contact Types: SPST
Poles N.: 1
Contacts State: ON/OFF
Terminals: 2 terminali faston 6,3
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø19mm

Caratteristiche Generali
Attuatore: Ottone nichelato

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP360238

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	360-238
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443623972
Classe ETIM	EC002611
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	13.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Chiave
Codice famiglia statistica	644-819-1018
Keyword	Componenti | Alpha elettronica | Interruttori | Elettronica | Alfa | Alpha
Descrizione breve	Interruttore a chiave 1P - ON/OFF - faston 6,3mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Attuatore: Chiave Forma dell\'attuatore: Piatto, Rotondo Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Tipi contatti: SPST N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/OFF Terminali: 2 terminali faston 6,3 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Attuatore: Ottone nichelato Chiavi di ricambio non gestite | General Characteristics Actuator: Key Actuator Form Factor: Piatto, Rotondo Serigraphy: Nessuna Luminoso: no Contact Types: SPST Poles N.: 1 Contacts State: ON/OFF Terminals: 2 terminali faston 6,3 Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø19mm Caratteristiche Generali Attuatore: Ottone nichelato
Completezza BMEcat	61.56