RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Locking XLR panel mount socket - 5-pole | Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio - 5 poli

Codice prodotto	ALP40152
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori DIN / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: XLR
Poles No.: 5
Suitable For: 40-65
Other characteristics: Locking connector

Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Nr. Poli: 5
Adatto per: 40-65
Altre caratteristiche: Fermo di bloccaggio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP40152
Codice produttore	40-152
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443040342
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	4.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori DIN / Prese
Codice famiglia statistica	644-974-1065
Keyword	Alpha elettronica | Alpha | Connettore | Connettori | Connettori din | Componenti | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	Locking XLR panel mount socket - 5-pole | Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio - 5 poli

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: XLR Poles No.: 5 Suitable For: 40-65 Other characteristics: Locking connector Mechanical Characteristics Body Material: Nickel-plated brass Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare | Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: XLR Nr. Poli: 5 Adatto per: 40-65 Altre caratteristiche: Fermo di bloccaggio Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone nichelato Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	71.33