RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa Mini XLR con fermo di bloccaggio - 4 poli | Mini XLR socket with locking latch - 4-pole

Codice prodotto	ALP40224
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori DIN / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-XLR
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 4
Adatto per: 40-204/40-244
Altre caratteristiche: Fermo di bloccaggio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: Mini-XLR
Orientation: Straight
Poles No.: 4
Suitable For: 40-204/40-244
Other characteristics: Locking connector

Mechanical Characteristics
Body Material: Steel
Contact Material: Nickel Plated Brass
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP40224

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	40-224
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443040397
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	7.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori DIN / Prese
Codice famiglia statistica	644-974-1065
Keyword	Componenti | Connettori din | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori | Elettronica
Descrizione breve	Presa Mini XLR con fermo di bloccaggio - 4 poli | Mini XLR socket with locking latch - 4-pole

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: Mini-XLR Orientamento: Dritto Nr. Poli: 4 Adatto per: 40-204/40-244 Altre caratteristiche: Fermo di bloccaggio Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Acciaio Materiale Contatti: Ottone nichelato Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare | General Characteristics Gender: Presa Connector Type: Mini-XLR Orientation: Straight Poles No.: 4 Suitable For: 40-204/40-244 Other characteristics: Locking connector Mechanical Characteristics Body Material: Steel Contact Material: Nickel Plated Brass Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	64.67