RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - DIN panel mount plug - 3 poles | Spina schermata DIN da pannello - 3 poli

Codice prodotto	ALP4030
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori DIN / Spine
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: DIN
Nr. Poli: 3
Adatto per: 40/40-06

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Resina fenolica
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Connector Type: DIN
Poles No.: 3
Suitable For: 40/40-06

Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Insulation Material: Resina fenolica
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP4030
Codice produttore	40-30
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443039797
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.10
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori DIN / Spine
Codice famiglia statistica	644-974-1204
Keyword	Alfa | Connettori | Connettore | Alpha elettronica | Elettronica | Alpha | Connettori din | Componenti
Descrizione breve	DIN panel mount plug - 3 poles | Spina schermata DIN da pannello - 3 poli

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Tipo Connettore: DIN Nr. Poli: 3 Adatto per: 40/40-06 Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Isolamento: Resina fenolica Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare | General Characteristics Gender: Spina Connector Type: DIN Poles No.: 3 Suitable For: 40/40-06 Mechanical Characteristics Body Material: Nickel-plated brass Insulation Material: Resina fenolica Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	71.33