RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina schermata DIN da pannello - 4 poli | DIN panel mount plug - 4 poles

Codice prodotto	ALP4040
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori DIN / Spine
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: DIN
Nr. Poli: 4
Adatto per: 40-10/40-11

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Resina fenolica
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Connector Type: DIN
Poles No.: 4
Suitable For: 40-10/40-11

Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Insulation Material: Resina fenolica
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP4040
Codice produttore	40-40
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443039803
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.15
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori DIN / Spine
Codice famiglia statistica	644-974-1204
Keyword	Connettore | Alpha elettronica | Alfa | Alpha | Elettronica | Connettori din | Componenti | Connettori
Descrizione breve	Spina schermata DIN da pannello - 4 poli | DIN panel mount plug - 4 poles

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Tipo Connettore: DIN Nr. Poli: 4 Adatto per: 40-10/40-11 Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Isolamento: Resina fenolica Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare | General Characteristics Gender: Spina Connector Type: DIN Poles No.: 4 Suitable For: 40-10/40-11 Mechanical Characteristics Body Material: Nickel-plated brass Insulation Material: Resina fenolica Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	71.33