RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina XLR con manicotto serracavo in gomma - 3 poli | XLR plug with rubber cable clamp boot - 3-pole

Codice prodotto	ALP4060
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori DIN / Spine
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 3
Adatto per: 40-70/40-80

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Connector Type: XLR
Orientation: Straight
Poles No.: 3
Suitable For: 40-70/40-80

Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Contact Material: Nickel Plated Brass
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP4060
Codice produttore	40-60

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443039834
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.35
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori DIN / Spine
Codice famiglia statistica	644-974-1204
Keyword	Connettori din | Connettori | Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Componenti
Descrizione breve	Spina XLR con manicotto serracavo in gomma - 3 poli | XLR plug with rubber cable clamp boot - 3-pole

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Tipo Connettore: XLR Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 Adatto per: 40-70/40-80 Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Contatti: Ottone nichelato Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare | General Characteristics Gender: Spina Connector Type: XLR Orientation: Straight Poles No.: 3 Suitable For: 40-70/40-80 Mechanical Characteristics Body Material: Nickel-plated brass Contact Material: Nickel Plated Brass Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	71.33