RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa XLR a 90° con serracavo in gomma - 3 poli | XLR 90° socket with rubber cable clamp boot - 3-pole

Codice prodotto	ALP4072
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori DIN / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: 90°
Nr. Poli: 3
Adatto per: 40-60/40-62

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: XLR
Orientation: 90*
Poles No.: 3
Suitable For: 40-60/40-62

Mechanical Characteristics
Body Material: Zamak
Contact Material: Nickel Plated Brass
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP4072
Codice produttore	40-72

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443039933
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	3.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori DIN / Prese
Codice famiglia statistica	644-974-1065
Keyword	Connettori din | Componenti | Elettronica | Connettori | Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Alfa
Descrizione breve	Presa XLR a 90° con serracavo in gomma - 3 poli | XLR 90° socket with rubber cable clamp boot - 3-pole

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: XLR Orientamento: 90° Nr. Poli: 3 Adatto per: 40-60/40-62 Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Zama Materiale Contatti: Ottone nichelato Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare | General Characteristics Gender: Presa Connector Type: XLR Orientation: 90* Poles No.: 3 Suitable For: 40-60/40-62 Mechanical Characteristics Body Material: Zamak Contact Material: Nickel Plated Brass Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	71.33