RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - XLR socket with rubber cable clamp boot - 5-pole | Presa XLR con serracavo in gomma - 5 poli

Codice prodotto	ALP4075
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori DIN / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: XLR
Orientation: Straight
Poles No.: 5
Suitable For: 40-65

Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Contact Material: Nickel Plated Brass
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 5
Adatto per: 40-65

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP4075
Codice produttore	40-75

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443039964
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.30
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori DIN / Prese
Codice famiglia statistica	644-974-1065
Keyword	Componenti | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori din | Connettori
Descrizione breve	XLR socket with rubber cable clamp boot - 5-pole | Presa XLR con serracavo in gomma - 5 poli

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: XLR Orientation: Straight Poles No.: 5 Suitable For: 40-65 Mechanical Characteristics Body Material: Nickel-plated brass Contact Material: Nickel Plated Brass Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare | Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: XLR Orientamento: Dritto Nr. Poli: 5 Adatto per: 40-65 Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Contatti: Ottone nichelato Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	71.33