RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio - 3 poli - Grigio | Locking XLR panel mount socket - 3-pole - Grey

Codice prodotto	ALP4080
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori DIN / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Colore: Grigio
Nr. Poli: 3
Adatto per: 40-60/40-62
Altre caratteristiche: Fermo di bloccaggio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: XLR
Color: Grigio
Poles No.: 3
Suitable For: 40-60/40-62
Other characteristics: Locking connector

Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP4080

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	40-80
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443040014
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.10
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori DIN / Prese
Codice famiglia statistica	644-974-1065
Keyword	Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Alfa | Componenti | Connettori | Connettore | Connettori din
Descrizione breve	Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio - 3 poli - Grigio | Locking XLR panel mount socket - 3-pole - Grey

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: XLR Colore: Grigio Nr. Poli: 3 Adatto per: 40-60/40-62 Altre caratteristiche: Fermo di bloccaggio Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone nichelato Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare | General Characteristics Gender: Presa Connector Type: XLR Color: Grigio Poles No.: 3 Suitable For: 40-60/40-62 Other characteristics: Locking connector Mechanical Characteristics Body Material: Nickel-plated brass Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	71.33