RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - SpeakON 8-pole plug with strain relief for speaker | Spina compatibile speakON 8 Poli con passacavo per altoparlante

Codice prodotto	ALP4112
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori per Altoparlanti / Spine e prese SpeakON
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: SpeakON
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 8

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Diametro cavo max: ø15mm
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Connector Type: SpeakON
Color: Nero
Orientation: Straight
Poles No.: 8

Mechanical Characteristics
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Cable Diameter (Max): ø15mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP4112
Codice produttore	41-12

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443583337
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	3.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori per Altoparlanti / Spine e prese SpeakON
Codice famiglia statistica	644-817-1193
Keyword	Alpha elettronica | Elettronica | Alfa | Alpha | Connettore | Connettori | Componenti | Connettori per altoparlanti
Descrizione breve	SpeakON 8-pole plug with strain relief for speaker | Spina compatibile speakON 8 Poli con passacavo per altoparlante

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Tipo Connettore: SpeakON Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 8 Caratteristiche Meccaniche Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Diametro cavo max: ø15mm | General Characteristics Gender: Spina Connector Type: SpeakON Color: Nero Orientation: Straight Poles No.: 8 Mechanical Characteristics Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Cable Diameter (Max): ø15mm
Completezza BMEcat	64.67