RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - SpeakON socket for panel mount - 4-pole | Presa compatibile speakON da pannello - 4 Poli

Codice prodotto	ALP4130
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori per Altoparlanti / Spine e prese SpeakON
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: SpeakON
Color: Nero
Orientation: Straight
Poles No.: 4

Mechanical Characteristics
Contact Type: faston
Termination: Faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: faston
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: SpeakON
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: faston
Terminazione: faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: faston

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP4130
Codice produttore	41-30

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443550520
Classe ETIM	EC003164
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.85
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori per Altoparlanti / Spine e prese SpeakON
Codice famiglia statistica	644-817-1193
Keyword	Connettore | Componenti | Connettori per altoparlanti | Alpha elettronica | Connettori | Alpha | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	SpeakON socket for panel mount - 4-pole | Presa compatibile speakON da pannello - 4 Poli

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: SpeakON Color: Nero Orientation: Straight Poles No.: 4 Mechanical Characteristics Contact Type: faston Termination: Faston 4.8mm Montaggio: A pannello Fissaggio: faston | Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: SpeakON Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 4 Caratteristiche Meccaniche Tipo contatto: faston Terminazione: faston 4.8mm Montaggio: A pannello Fissaggio: faston
Completezza BMEcat	64.67