RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Guaina termorestringente antiscivolo - Restringimento 2:1 - ø30mm - Nero - 1m

Codice prodotto	ALP520G12
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Guaine termoretraibili
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

JOIN heat shrink tubing can be used on a variety of products that require a non-slip grip such as tools, fitness equipment, tennis rackets or fishing rods. Under the influence of heat, the sleeve completely encloses the handle and shrinks, protecting the handle from mechanical damage and atmospheric agents.

General characteristics
Material:
Color: Black
Lenght: 1m
Shrinkage: 2:1
Diameter: 30mm
Diameter (after recovery): 17.5mm
Section thickness: 0.6mm
Narrow section thickness: 1.2mm
Shrink temperature: +70 ; +125°C
Operating temperature: -20 / 85°C

Waterproof, durable, non-slip heat shrink tubing for covering tool handles and grips. | Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l\'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l\'impugnatura e si restringe proteggendo l\'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici.

Caratteristiche
Materiale: Poliolefina
Colore: Nero
Lunghezza: 1m
Restringimento: 2:1
Diametro: 30mm
Diametro (Dopo restrizione): 17.5mm
Spessore sezione: 0.6mm
Spessore sezione ristretta: 1.2mm
Temperatura di restringimento: +70 ; +125°C
Temperatura di lavoro: -20 / 85°C

Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP520G12
Codice produttore	520-G12
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443692497
Classe ETIM	EC000217
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	7.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Guaine termoretraibili
Codice famiglia statistica	644-1725
Keyword	Componenti | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Guaine termoretraibili
Descrizione breve	Guaina termorestringente antiscivolo - Restringimento 2:1 - ø30mm - Nero - 1m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	JOIN heat shrink tubing can be used on a variety of products that require a non-slip grip such as tools, fitness equipment, tennis rackets or fishing rods. Under the influence of heat, the sleeve completely encloses the handle and shrinks, protecting the handle from mechanical damage and atmospheric agents. General characteristics Material: Color: Black Lenght: 1m Shrinkage: 2:1 Diameter: 30mm Diameter (after recovery): 17.5mm Section thickness: 0.6mm Narrow section thickness: 1.2mm Shrink temperature: +70 ; +125°C Operating temperature: -20 / 85°C Waterproof, durable, non-slip heat shrink tubing for covering tool handles and grips. | Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l\'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l\'impugnatura e si restringe proteggendo l\'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici. Caratteristiche Materiale: Poliolefina Colore: Nero Lunghezza: 1m Restringimento: 2:1 Diametro: 30mm Diametro (Dopo restrizione): 17.5mm Spessore sezione: 0.6mm Spessore sezione ristretta: 1.2mm Temperatura di restringimento: +70 ; +125°C Temperatura di lavoro: -20 / 85°C Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili.
Completezza BMEcat	67.41