# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Guaina termorestringente antiscivolo - Restringimento 2:1 - ø40mm - Blu - 1m

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP520G16B |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Guaine termoretraibili |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

JOIN heat shrink tubing can be used on a variety of products that require a non-slip grip such as tools, fitness equipment, tennis rackets or fishing rods. Under the influence of heat, the sleeve completely encloses the handle and shrinks, protecting the handle from mechanical damage and atmospheric agents.<br />
<br />
General characteristics<br />
Material: <br />
Color: Blue<br />
Lenght: 1m<br />
Shrinkage: 2:1<br />
Diameter: 40mm<br />
Diameter (after recovery): 23mm<br />
Section thickness: 0.6mm<br />
Narrow section thickness: 1.2mm<br />
Shrink temperature: +70 ; +125°C<br />
Operating temperature: -20 / 85°C<br />
<br />
Waterproof, durable, non-slip heat shrink tubing for covering tool handles and grips. | Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l\'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l\'impugnatura e si restringe proteggendo l\'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici.<br />
<br />
Caratteristiche<br />
Materiale: Poliolefina<br />
Colore: Blu<br />
Lunghezza: 1m<br />
Restringimento: 2:1<br />
Diametro: 40mm<br />
Diametro (Dopo restrizione): 23mm<br />
Spessore sezione: 0.6mm<br />
Spessore sezione ristretta: 1.2mm<br />
Temperatura di restringimento: +70 ; +125°C<br />
Temperatura di lavoro: -20 / 85°C<br />
<br />
Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili.

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP520G16B |
| **Codice produttore** | 520-G16B |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443692442 |
| **Classe ETIM** | EC000217 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 12.80 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 10 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Guaine termoretraibili |
| **Codice famiglia statistica** | 644-1725 |
| **Keyword** | Alpha elettronica \| Guaine termoretraibili \| Componenti \| Elettronica \| Alfa \| Alpha |
| **Descrizione breve** | Guaina termorestringente antiscivolo - Restringimento 2:1 - ø40mm - Blu - 1m |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | JOIN heat shrink tubing can be used on a variety of products that require a non-slip grip such as tools, fitness equipment, tennis rackets or fishing rods. Under the influence of heat, the sleeve completely encloses the handle and shrinks, protecting the handle from mechanical damage and atmospheric agents.<br /><br />General characteristics<br />Material: <br />Color: Blue<br />Lenght: 1m<br />Shrinkage: 2:1<br />Diameter: 40mm<br />Diameter (after recovery): 23mm<br />Section thickness: 0.6mm<br />Narrow section thickness: 1.2mm<br />Shrink temperature: +70 ; +125°C<br />Operating temperature: -20 / 85°C<br /><br />Waterproof, durable, non-slip heat shrink tubing for covering tool handles and grips. \| Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l\'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l\'impugnatura e si restringe proteggendo l\'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici.<br /><br />Caratteristiche<br />Materiale: Poliolefina<br />Colore: Blu<br />Lunghezza: 1m<br />Restringimento: 2:1<br />Diametro: 40mm<br />Diametro (Dopo restrizione): 23mm<br />Spessore sezione: 0.6mm<br />Spessore sezione ristretta: 1.2mm<br />Temperatura di restringimento: +70 ; +125°C<br />Temperatura di lavoro: -20 / 85°C<br /><br />Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili. |
| **Completezza BMEcat** | 67.41 |