# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Thin wall heat shrinkable tubes in assorted kit - Polyolefin - Shrink ratio 2:1 - 100pcs - black | Kit guaine termorestringenti basso profilo - Poliolefina - Restringimento 2:1 - 100 spezzoni da 95mm - nere

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP520T110 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Guaine termoretraibili |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

La confezione contiene:<br />
D/d (mm) - pz<br />
1,6/0,8 - 30 <br />
2,4/1,2 - 30 <br />
4,8/2,4 - 20 <br />
6,4/3,2 - 10 <br />
9,5/4,8 - 6 <br />
12,7/6,4 - 4<br />
Totale: 100 pezzi<br />
<br />
Caratteristiche<br />
Per impiego generale<br />
Poliolefina a basso spessore<br />
Rapporto di restringimento 2:1<br />
Priva di alogeni<br />
Ritardante la fiamma (VW-1)<br />
Ottima flessibilità<br />
<br />
Caratteristiche<br />
Lunghezza: 0.1m<br />
Restringimento: 2:1<br />
<br />
Applicazioni<br />
Isolamento elettrico fino a 600V<br />
Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici<br />
Ricostruzione dellisolamento dei cavi bassa tensione<br />
Identificazione di cavi e conduttori elettrici | <br />
General characteristics<br />
Lenght: 0.1m<br />
Shrinkage: 2:1<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP520T110 |
| **Codice produttore** | 520-T110 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443664081 |
| **Classe ETIM** | EC000217 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 7.60 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 10 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Guaine termoretraibili |
| **Codice famiglia statistica** | 644-1725 |
| **Keyword** | Elettronica \| Alpha \| Guaine termoretraibili \| Alfa \| Componenti \| Alpha elettronica |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione breve** | Thin wall heat shrinkable tubes in assorted kit - Polyolefin - Shrink ratio 2:1 - 100pcs - black \| Kit guaine termorestringenti basso profilo - Poliolefina - Restringimento 2:1 - 100 spezzoni da 95mm - nere |
| **Descrizione estesa** | La confezione contiene:<br /><br />D/d (mm) - pz<br /><br />1,6/0,8 - 30 <br /><br />2,4/1,2 - 30 <br /><br />4,8/2,4 - 20 <br /><br />6,4/3,2 - 10 <br /><br />9,5/4,8 - 6 <br /><br />12,7/6,4 - 4<br /><br />Totale: 100 pezzi<br /><br /><br /><br />Caratteristiche<br /><br />Per impiego generale<br /><br />Poliolefina a basso spessore<br /><br />Rapporto di restringimento 2:1<br /><br />Priva di alogeni<br /><br />Ritardante la fiamma (VW-1)<br /><br />Ottima flessibilità<br /><br /><br /><br />Caratteristiche<br /><br />Lunghezza: 0.1m<br /><br />Restringimento: 2:1<br /><br /><br /><br />Applicazioni<br /><br />Isolamento elettrico fino a 600V<br /><br />Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici<br /><br />Ricostruzione dellisolamento dei cavi bassa tensione<br /><br />Identificazione di cavi e conduttori elettrici \| <br /><br />General characteristics<br /><br />Lenght: 0.1m<br /><br />Shrinkage: 2:1<br /><br /> |
| **Completezza BMEcat** | 58 |