RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Connettore rapido serrafilo - un polo passante - 2 morsetti - Per barra guida DIN

Codice prodotto	ALP54221
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Morsetto
Poles No.: 1

Electrical Characteristics
Current (Max): 32A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Polyamide
Contact Material: Copper
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Conductors Section: 0.08-4mm²
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 1

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatti: Rame
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Sezione conduttori: 0.08-4mm²

I connettori rapidi 542-21 sono adatti per il montaggio su barra guida DIN.

Posiziona la parte fissa sulla guida DIN e premi il connettore fino ad agganciarlo.
Per collegare i morsetti è sufficiente alzare la levetta arancione, inserire il filo nell\'apposito foro ed abbassare la levetta.
Otterrai una connessione sicura ed affidabile con la massima rapidità senza danneggiare l\'anima del conduttore.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP54221
Codice produttore	542-21

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443663879
Classe ETIM	EC000897
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.65
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice famiglia statistica	600-616-937
Keyword	Serraggio vite | Stecca | Barretta | Barra | Unipolari | Unipolare | Connettori | Cappuccio | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Connettore
Descrizione breve	Connettore rapido serrafilo - un polo passante - 2 morsetti - Per barra guida DIN

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Morsetto Poles No.: 1 Electrical Characteristics Current (Max): 32A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Polyamide Contact Material: Copper Montaggio: Volante Fissaggio: a pressione Conductors Section: 0.08-4mm² | Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Nr. Poli: 1 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 32A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatti: Rame Montaggio: Volante Fissaggio: a pressione Sezione conduttori: 0.08-4mm² I connettori rapidi 542-21 sono adatti per il montaggio su barra guida DIN. Posiziona la parte fissa sulla guida DIN e premi il connettore fino ad agganciarlo. Per collegare i morsetti è sufficiente alzare la levetta arancione, inserire il filo nell\'apposito foro ed abbassare la levetta. Otterrai una connessione sicura ed affidabile con la massima rapidità senza danneggiare l\'anima del conduttore.
Completezza BMEcat	61.43