RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 5 morsetti - per cavo 2,5mm² max | Rapid cable clamp connector - single pole - 5 clamps

Codice prodotto	ALP54265
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Terminatore
Orientation: Straight
Poles No.: 1
AWG Size: 28-12
Supplier Series:

Electrical Characteristics
Current (Max): 24A
Voltage (Max): 450V

Mechanical Characteristics
Body Material: Polyamide
Contact Material: Copper
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Conductors Section: 0.2-2.5mm²

Temperature Range Features
Working Temperature: -40/105°C
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 1
Sezione AWG: 28-12
Serie Fornitore: DG223-4.61-05P-11-00A(H)

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatti: Rame
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP54265
Codice produttore	542-65
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443638297
Classe ETIM	EC000446
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice famiglia statistica	600-616-937
Keyword	Elettrico | Stecca | Barretta | Barra | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Connettore | Connettori | Cappuccio | Unipolari | Unipolare | Serraggio vite
Descrizione breve	Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 5 morsetti - per cavo 2,5mm² max | Rapid cable clamp connector - single pole - 5 clamps

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Terminatore Orientation: Straight Poles No.: 1 AWG Size: 28-12 Supplier Series: Electrical Characteristics Current (Max): 24A Voltage (Max): 450V Mechanical Characteristics Body Material: Polyamide Contact Material: Copper Montaggio: Volante Fissaggio: a pressione Conductors Section: 0.2-2.5mm² Temperature Range Features Working Temperature: -40/105°C | Caratteristiche Generali Genere: Terminatore Orientamento: Dritto Nr. Poli: 1 Sezione AWG: 28-12 Serie Fornitore: DG223-4.61-05P-11-00A(H) Caratteristiche Elettriche Corrente max: 24A Tensione max: 450V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatti: Rame Montaggio: Volante Fissaggio: a pressione Sezione conduttori: 0.2-2.5mm² Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -40/105°C
Completezza BMEcat	65.43