RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina vaschetta D-Sub a saldare - 15 poli

Codice prodotto	ALP62015
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori D-Sub e Centronics / Spine Vaschetta Serie D
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: D Sub
Nr. Poli: 15

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatti: Ottone
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Connector Type: D Sub
Poles No.: 15

Electrical Characteristics
Current (Max): 1A
Voltage (Max): 50V

Mechanical Characteristics
Body Material: Steel
Insulation Material: Poliestere
Contact Material: Brass
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP62015
Codice produttore	62-015
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443040823
Classe ETIM	EC001132
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	20
Quantita multipla	20
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori D-Sub e Centronics / Spine Vaschetta Serie D
Codice famiglia statistica	644-779-1195
Keyword	Connettore | Componenti | Connettori d-sub e centronics | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettori | Elettronica
Descrizione breve	Spina vaschetta D-Sub a saldare - 15 poli

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Tipo Connettore: D Sub Nr. Poli: 15 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 1A Tensione max: 50V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Acciaio Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatti: Ottone Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare | General Characteristics Gender: Spina Connector Type: D Sub Poles No.: 15 Electrical Characteristics Current (Max): 1A Voltage (Max): 50V Mechanical Characteristics Body Material: Steel Insulation Material: Poliestere Contact Material: Brass Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	78