RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - BNC solder socket for panel mount UG 290/AU | Presa BNC a saldare da pannello UG290/AU

Codice prodotto	ALP81052
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori BNC / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG 290/AU
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: BNC
Datasheet: UG 290/AU
Orientation: Straight

Electrical Characteristics
Impedance: 50ohm

Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP81052

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	81-052
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443042872
Classe ETIM	EC001131
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori BNC / Prese
Codice famiglia statistica	644-945-1084
Keyword	Alpha | Connettori | Connettori bnc | Alpha elettronica | Connettore | Elettronica | Componenti | Alfa
Descrizione breve	BNC solder socket for panel mount UG 290/AU | Presa BNC a saldare da pannello UG290/AU

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: BNC Foglio tecnico: UG 290/AU Orientamento: Dritto Caratteristiche Elettriche Impedenza: 50ohm Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone nichelato Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare | General Characteristics Gender: Presa Connector Type: BNC Datasheet: UG 290/AU Orientation: Straight Electrical Characteristics Impedance: 50ohm Mechanical Characteristics Body Material: Nickel-plated brass Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare
Completezza BMEcat	68