RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa TNC da pannello a crimpare adatta per cavo RG-59/U RG62/U RG210/U

Codice prodotto	ALP83083
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori TNC / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a crimpare
Dim. A: 4mm
Dim. B: 2.5mm
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: TNC
Orientation: Straight
Suitable For Cable RG:

Electrical Characteristics
Impedance: 75ohm

Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a crimpare
Dim. A: 4mm
Dim. B: 2.5mm

DATI DI CATALOGO

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP83083
Codice produttore	83-083
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443043299
Classe ETIM	EC001131
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.49
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	30
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori TNC / Prese
Codice famiglia statistica	644-671-1287
Keyword	Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Elettronica | Connettori tnc | Componenti | Connettori | Alfa
Descrizione breve	Presa TNC da pannello a crimpare adatta per cavo RG-59/U RG62/U RG210/U

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: TNC Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U Caratteristiche Elettriche Impedenza: 75ohm Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone nichelato Montaggio: A pannello Fissaggio: a crimpare Dim. A: 4mm Dim. B: 2.5mm | General Characteristics Gender: Presa Connector Type: TNC Orientation: Straight Suitable For Cable RG: Electrical Characteristics Impedance: 75ohm Mechanical Characteristics Body Material: Nickel-plated brass Montaggio: A pannello Fissaggio: a crimpare Dim. A: 4mm Dim. B: 2.5mm
Completezza BMEcat	68