RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina F a crimpare per cavo ø5,0mm - senza O-Ring | Crimp F connector for 5,0mm cable - Without O-Ring

Codice prodotto	ALP86530
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori F / Spine a crimpare
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Spina
Connector Type: F
Orientation: Straight

Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Cable Diameter (Typ): ø5mm
Dim. A: 3.9mm
Dim. B: 6.4mm
O-Ring N.: 0
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Diametro cavo nom: ø5mm
Dim. A: 3.9mm
Dim. B: 6.4mm
n. o-ring: 0

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP86530

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	86-530
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443526013
Classe ETIM	EC001131
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.42
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	500
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori F / Spine a crimpare
Codice famiglia statistica	644-882-1250
Keyword	Alfa | Elettronica | Alpha elettronica | Componenti | Connettori f | Connettori | Connettore | Alpha
Descrizione breve	Spina F a crimpare per cavo ø5,0mm - senza O-Ring | Crimp F connector for 5,0mm cable - Without O-Ring

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Connector Type: F Orientation: Straight Mechanical Characteristics Body Material: Nickel-plated brass Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Cable Diameter (Typ): ø5mm Dim. A: 3.9mm Dim. B: 6.4mm O-Ring N.: 0 | Caratteristiche Generali Genere: Spina Tipo Connettore: F Orientamento: Dritto Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone nichelato Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Diametro cavo nom: ø5mm Dim. A: 3.9mm Dim. B: 6.4mm n. o-ring: 0
Completezza BMEcat	68