RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Tester multifunzione verifica cavi di reti LAN con misura lunghezza del cavo

Codice prodotto	ALP94108
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Reti LAN
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Strumento di test portatile per cavi di reti LAN dotato di una unità trasmettitore e una unità ricevitore.
Il trasmettitore ha uno schermo a colori da 2,5 pollici per impostare e visualizzare le misurazioni.
E\' uno strumento ideale per tutti gli installatori che necessitano di eseguire controlli preliminari e verifiche su installazioni di reti dati LAN con connettori tipo RJ45.

La funzione principale dello strumento è quella di indicare tramite il display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN (coppie incrociate, splittate, invertite, aperte o in cortocircuito).
Lo strumento permette di effettuare anche la misura della lunghezza del cavo e rilevare eventuali interruzioni sulle coppie.
Il tester è in grado di localizzare il punto di un eventuale guasto del cavo di rete senza necessità di calibrazione in modo rapido e preciso. Nota: la misurazione sul cavo deve essere eseguita a circuito aperto.
Lo strumento dispone di una unità ricevitore che permette una efficace azione di mappatura dei cavi nel quadro di permutazione. E\' possibile infatti eseguire la ricerca nel quadro rack molto rapidamente con lausilio di un solo operatore.

Funzioni eseguibili:
Tracciamento: per localizzare il cavo <300m
Mappatura: polarità e verifica connesioni del cavo
Lunghezza del cavo: da 2m a 400m
Sonda ricevitore con led di illuminazione

Dimensioni
Trasmettitore: 144*74*31mm
Ricevitore: 198*43*32mm

Caratteristiche Generali
Tipo di misuratore: Tester
Grandezze misurabili: Lunghezza
Rilevazione: Continuità, Coppie incrociate, Coppie splittate, Coppie invertite, Coppie cortocircuitate, Coppie aperte, Mappatura cablaggio
Indicazione: Display LCD
Diagonale display: 2,6"
Unità di misura selezionabili: m, ft
Protezione PoE: 60V
Memoria: No
Interfaccia PC: No
Software/firmware aggiornabile: No
Funzione autodiagnosi: No
Spegnimento automatico: No
Adatto per: Per cavi LAN
Connessioni: RJ45
Funzioni aggiuntive: Torcia
Autonomia: 7 ore
Accessori inclusi: Custodia, Patch Cord, Laccio di sicurezza

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: Tx 3 x 1,5V AAA, Rx 3 x 1,5V AAA
Batterie incluse: Batterie non incluse

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP40
Formato: Portatile

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP94108
Codice produttore	94-108
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443688643
Classe ETIM	EC000305
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	105.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Reti LAN
Codice famiglia statistica	947-1289-1723
Keyword	Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Attrezzatura | Join | Strumenti | Alfa
Descrizione breve	Tester multifunzione verifica cavi di reti LAN con misura lunghezza del cavo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Strumento di test portatile per cavi di reti LAN dotato di una unità trasmettitore e una unità ricevitore.
Il trasmettitore ha uno schermo a colori da 2,5 pollici per impostare e visualizzare le misurazioni.
E\' uno strumento ideale per tutti gli installatori che necessitano di eseguire controlli preliminari e verifiche su installazioni di reti dati LAN con connettori tipo RJ45.

La funzione principale dello strumento è quella di indicare tramite il display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN (coppie incrociate, splittate, invertite, aperte o in cortocircuito).
Lo strumento permette di effettuare anche la misura della lunghezza del cavo e rilevare eventuali interruzioni sulle coppie.
Il tester è in grado di localizzare il punto di un eventuale guasto del cavo di rete senza necessità di calibrazione in modo rapido e preciso. Nota: la misurazione sul cavo deve essere eseguita a circuito aperto.
Lo strumento dispone di una unità ricevitore che permette una efficace azione di mappatura dei cavi nel quadro di permutazione. E\' possibile infatti eseguire la ricerca nel quadro rack molto rapidamente con lausilio di un solo operatore.

Funzioni eseguibili:
Tracciamento: per localizzare il cavo <300m
Mappatura: polarità e verifica connesioni del cavo
Lunghezza del cavo: da 2m a 400m
Sonda ricevitore con led di illuminazione

Dimensioni
Trasmettitore: 144*74*31mm
Ricevitore: 198*43*32mm

Caratteristiche Generali
Tipo di misuratore: Tester
Grandezze misurabili: Lunghezza
Rilevazione: Continuità, Coppie incrociate, Coppie splittate, Coppie invertite, Coppie cortocircuitate, Coppie aperte, Mappatura cablaggio
Indicazione: Display LCD
Diagonale display: 2,6"
Unità di misura selezionabili: m, ft
Protezione PoE: 60V
Memoria: No
Interfaccia PC: No
Software/firmware aggiornabile: No
Funzione autodiagnosi: No
Spegnimento automatico: No
Adatto per: Per cavi LAN
Connessioni: RJ45
Funzioni aggiuntive: Torcia
Autonomia: 7 ore
Accessori inclusi: Custodia, Patch Cord, Laccio di sicurezza

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: Tx 3 x 1,5V AAA, Rx 3 x 1,5V AAA
Batterie incluse: Batterie non incluse

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP40
Formato: Portatile
Materiale corpo: ABS
Dimensioni: 198mm x 74mm x 32mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61