RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Modular RJ9 / RJ10 / RJ22 4P4C plug for flexible cable wire | Spina modulare RJ9 / RJ10 / RJ22 4P4C - Contatti dorati - per cavo flessibile

Codice prodotto	ALP94310B
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine modulari Tele...
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 4
Configurazione Poli: 4P4C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Inserti: 0
Placcatura: 3µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 7.6mm
Dim. B: 12.32mm
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Category:
Color: Trasparente
Poles No.: 4
Poles Configuration: 4P4C
Suitable For Conductor Type: Stranded
AWG Size: AWG24-26
Clip Type: Standard

Electrical Characteristics
Current (Max): 1.5A
Shielding: no

Mechanical Characteristics
Body Material: PC UL 94V-2
Contact Material: Phosphor Bronze
Contacts Plating: Gold plating
Inserts: 0
Plating: 3µm
Body Format: Standard
Dim. A: 7.6mm
Dim. B: 12.32mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP94310B
Codice produttore	94-310B
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443622111
Classe ETIM	EC001121
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.32
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	10
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	200
Quantita multipla	200
Quantita cartone	600
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine modulari Tele...
Codice famiglia statistica	644-839-1031
Keyword	Connettore | Connettori | Connettori modulari e rj45 | Componenti | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Modular RJ9 / RJ10 / RJ22 4P4C plug for flexible cable wire | Spina modulare RJ9 / RJ10 / RJ22 4P4C - Contatti dorati - per cavo flessibile

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Categoria: CAT.3 Colore: Trasparente Nr. Poli: 4 Configurazione Poli: 4P4C Adatto per tipo conduttore: Trefolo Sezione AWG: AWG24-26 Tipo Clip: Standard Caratteristiche Elettriche Corrente max: 1.5A Schermatura: no Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatti: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Inserti: 0 Placcatura: 3µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 7.6mm Dim. B: 12.32mm | General Characteristics Gender: Spina Category: Color: Trasparente Poles No.: 4 Poles Configuration: 4P4C Suitable For Conductor Type: Stranded AWG Size: AWG24-26 Clip Type: Standard Electrical Characteristics Current (Max): 1.5A Shielding: no Mechanical Characteristics Body Material: PC UL 94V-2 Contact Material: Phosphor Bronze Contacts Plating: Gold plating Inserts: 0 Plating: 3µm Body Format: Standard Dim. A: 7.6mm Dim. B: 12.32mm
Completezza BMEcat	64.4