RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - FME flying socket for RG58/U cable | Presa volante FME per cavo RG58/U

Codice prodotto	ALP94800
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori FME / Spine. Prese e Adattatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: FME
Adatto per cavo RG: RG58/U

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare o crimpare
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: FME
Suitable For Cable RG:

Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Insulation Material: Delrin
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare o crimpare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP94800
Codice produttore	94-800
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443046221
Classe ETIM	EC001131
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori FME / Spine. Prese e Adattatori
Codice famiglia statistica	644-943-1469
Keyword	Alpha elettronica | Alpha | Connettori fme | Componenti | Connettori | Connettore | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	FME flying socket for RG58/U cable | Presa volante FME per cavo RG58/U

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: FME Adatto per cavo RG: RG58/U Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Isolamento: Delrin Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare o crimpare | General Characteristics Gender: Presa Connector Type: FME Suitable For Cable RG: Mechanical Characteristics Body Material: Nickel-plated brass Insulation Material: Delrin Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare o crimpare
Completezza BMEcat	68