RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 plug | Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG23-24 - Contatti dorati

Codice prodotto	ALP949163
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG23-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Tipo contatto: 2-prong
Montaggio: Volante
Diametro conduttori max: ø1.1mm
Diametro cavo max: ø6.5mm
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Category:
Color: Trasparente
Poles No.: 8
Poles Configuration: 8P8C
Suitable For Conductor Type: Stranded + Rigid
AWG Size: AWG23-24
Clip Type: Standard

Electrical Characteristics
Shielding: yes

Mechanical Characteristics
Contact Material: Phosphor Bronze
Contacts Plating: Gold plating
Contact Type:
Montaggio: Volante
Conductors Diameter (Max): ø1.1mm
Cable Diameter (Max): ø6.5mm
Plating: 50µm
Body Format: Standard

Temperature Range Features
Working Temperature: -10/60°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP949163
Codice produttore	94-916/3
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443646599
Classe ETIM	EC001121
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.97
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	300
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45
Codice famiglia statistica	644-839-894
Keyword	Alfa | Alpha elettronica | Alpha | Elettronica | Connettori modulari e rj45 | Componenti | Connettori | Connettore
Descrizione breve	RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 plug | Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG23-24 - Contatti dorati

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Categoria: CAT.6 Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG23-24 Tipo Clip: Standard Caratteristiche Elettriche Schermatura: si Caratteristiche Meccaniche Materiale Contatti: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Tipo contatto: 2-prong Montaggio: Volante Diametro conduttori max: ø1.1mm Diametro cavo max: ø6.5mm Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/60°C Classe di infiammabilità: UL94V-2 | General Characteristics Gender: Spina Category: Color: Trasparente Poles No.: 8 Poles Configuration: 8P8C Suitable For Conductor Type: Stranded + Rigid AWG Size: AWG23-24 Clip Type: Standard Electrical Characteristics Shielding: yes Mechanical Characteristics Contact Material: Phosphor Bronze Contacts Plating: Gold plating Contact Type: Montaggio: Volante Conductors Diameter (Max): ø1.1mm Cable Diameter (Max): ø6.5mm Plating: 50µm Body Format: Standard Temperature Range Features Working Temperature: -10/60°C Flammability Rating: UL94V-2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	64.4