RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Keystone 8P8C RJ45 socket shielded - Cat.6 - FTP - 110 IDC connection | Presa Keystone 8P8C RJ45 schermata - Cat.6 - FTP - Connessione 110 IDC

Codice prodotto	ALP94943
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Frutti Keystone / Prese RJ45
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Collegamento Perforazione disolamento

Attenzione
Non compatibile con adattatori keystone per serie civili.

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6
Colore: Naturale
Orientamento: 90°
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Rigido
Sezione AWG: 24-26

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Tensione max: 75V
Tensione di tenuta: 1K Vac per 1 sec
Impedenza: 100ohm
Schermatura: si
Tipo Schermatura: U/FTP

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallico
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Terminazione: IDC 110
Fissaggio: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Temperatura di stoccaggio: -40 / 68°C
Umidità atmosferica relativa: 92

NOTA
Utilizzare l\'apposito strumento (96-204/1) per completare l\'operazione di inserimento dei terminali. |
General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: RJ45
Category:
Color: Naturale
Orientation: 90*
Poles No.: 8
Poles Configuration: 8P8C
Suitable For Conductor Type: Rigid
AWG Size: 24-26

Electrical Characteristics
Current (Max): 1.5A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP94943
Codice produttore	94-943
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443552128
Classe ETIM	EC001121
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	4.95
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Frutti Keystone / Prese RJ45
Codice famiglia statistica	644-692-1096
Keyword	Alpha | Frutti keystone | Frutto | Frutti | Frutti elettrici | Moduli | Moduli per placche | Componenti | Alpha elettronica | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Keystone 8P8C RJ45 socket shielded - Cat.6 - FTP - 110 IDC connection | Presa Keystone 8P8C RJ45 schermata - Cat.6 - FTP - Connessione 110 IDC

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Collegamento Perforazione disolamento Attenzione Non compatibile con adattatori keystone per serie civili. Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: RJ45 Categoria: CAT.6 Colore: Naturale Orientamento: 90° Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Rigido Sezione AWG: 24-26 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 1.5A Tensione max: 75V Tensione di tenuta: 1K Vac per 1 sec Impedenza: 100ohm Schermatura: si Tipo Schermatura: U/FTP Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Metallico Materiale Contatti: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Terminazione: IDC 110 Fissaggio: a pressione Tipo Keystone: EU 20.0mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/60°C Temperatura di stoccaggio: -40 / 68°C Umidità atmosferica relativa: 92 NOTA Utilizzare l\'apposito strumento (96-204/1) per completare l\'operazione di inserimento dei terminali. | General Characteristics Gender: Presa Connector Type: RJ45 Category: Color: Naturale Orientation: 90* Poles No.: 8 Poles Configuration: 8P8C Suitable For Conductor Type: Rigid AWG Size: 24-26 Electrical Characteristics Current (Max): 1.5A Voltage (Max): 75V Withstand voltage: 1K Vac per 1 sec Impedance: 100ohm Shielding: yes Type of Shielding: U/FTP Mechanical Characteristics Body Material: Metallic

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	63.87