RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Cavo da presa D-Sub 9 poli a presa D-Sub 9 poli - Seriale Null modem - 2m | Cable D-Sub 9-pin socket to D-Sub 9-pin socket - Serial Null modem - 2m

Codice prodotto	ALP95050B
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Computer
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

A null modem cable is used to directly connect two DTE (Data Terminal Equipment) devices (like two computers) using RS-232 serial communication, without modems or other DCE (Data Communication Equipment) in between. It achieves this by crossing certain signal lines to simulate modem behavior.

General characteristics
Links: Null-Modem
Cable Color: Black
Cable Length: 1.8m
Cable Shape: Linear, Round
Cable Sheathing: PVC
Shielding: Stocking
Conductive Material: Pure Copper
Contact Finish: Nickel

Connector A
Connector Type A: Presa Serie "D" 9 poli

Connector B
Connector Type B: Presa Serie "D" 9 poli
 | Un cavo null modem viene utilizzato per collegare direttamente due dispositivi DTE (Data Terminal Equipment) (come due computer) tramite la comunicazione seriale RS-232, senza modem o altri DCE (Data Communication Equipment) interposti. Questo obiettivo viene raggiunto incrociando determinate linee di segnale per simulare il comportamento del modem.

Caratteristiche
Collegamenti: Null-Modem
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Serie "D" 9 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Serie "D" 9 poli

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP95050B

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	95-050B
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443673045
Classe ETIM	EC001408
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	4.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Computer
Codice famiglia statistica	461-956-1086
Keyword	Cavetti | Patch | Cavi | Elettronica | Alpha elettronica | Multimedia | Cavo patch | Alpha cable | Cavi di raccordo | Cavo | Alfa | Alpha | Cavetto | Nullmodem
Descrizione breve	Cavo da presa D-Sub 9 poli a presa D-Sub 9 poli - Seriale Null modem - 2m | Cable D-Sub 9-pin socket to D-Sub 9-pin socket - Serial Null modem - 2m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	A null modem cable is used to directly connect two DTE (Data Terminal Equipment) devices (like two computers) using RS-232 serial communication, without modems or other DCE (Data Communication Equipment) in between. It achieves this by crossing certain signal lines to simulate modem behavior. General characteristics Links: Null-Modem Cable Color: Black Cable Length: 1.8m Cable Shape: Linear, Round Cable Sheathing: PVC Shielding: Stocking Conductive Material: Pure Copper Contact Finish: Nickel Connector A Connector Type A: Presa Serie "D" 9 poli Connector B Connector Type B: Presa Serie "D" 9 poli | Un cavo null modem viene utilizzato per collegare direttamente due dispositivi DTE (Data Terminal Equipment) (come due computer) tramite la comunicazione seriale RS-232, senza modem o altri DCE (Data Communication Equipment) interposti. Questo obiettivo viene raggiunto incrociando determinate linee di segnale per simulare il comportamento del modem. Caratteristiche Collegamenti: Null-Modem Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.8m Forma Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato Connettore A Tipo Connettore A: Presa Serie "D" 9 poli Connettore B Tipo Connettore B: Presa Serie "D" 9 poli
Completezza BMEcat	84.29