RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Keystone 8P8C RJ45 socket unshielded - Cat.5e - UTP - 110 IDC connection - White | Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.5e - UTP - Connessione 110 IDC - Bianco

Codice prodotto	ALP961101
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Frutti Keystone / Prese RJ45
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: RJ45
Category:
Color: Bianco
Poles No.: 8
Poles Configuration: 8P8C
Suitable For Conductor Type: Rigid
AWG Size: 22-24

Electrical Characteristics
Current (Max): 1.5A
Voltage (Max): 75V
Withstand voltage: 1K Vac per 1 sec
Impedance: 100ohm
Shielding: no
Type of Shielding: U/UTP

Mechanical Characteristics
Body Material: Plastic
Contact Material: Phosphor Bronze
Contacts Plating: Tin plating
Termination: IDC 110
Fissaggio: a pressione
Keystone Type: EU 20.0mm

Temperature Range Features
Working Temperature: -10/60°C
Temperatura di stoccaggio: -40 / 68°C
Relative Atmospheric Humidity: 92
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.5e
Colore: Bianco
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Rigido
Sezione AWG: 22-24

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Tensione max: 75V
Tensione di tenuta: 1K Vac per 1 sec
Impedenza: 100ohm
Schermatura: no
Tipo Schermatura: U/UTP

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP961101
Codice produttore	96-110/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443671522
Classe ETIM	EC001121
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.10
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Frutti Keystone / Prese RJ45
Codice famiglia statistica	644-692-1096
Keyword	Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Componenti | Moduli per placche | Moduli | Frutti elettrici | Frutti | Frutto | Frutti keystone

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Keystone 8P8C RJ45 socket unshielded - Cat.5e - UTP - 110 IDC connection - White | Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.5e - UTP - Connessione 110 IDC - Bianco

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: RJ45 Category: Color: Bianco Poles No.: 8 Poles Configuration: 8P8C Suitable For Conductor Type: Rigid AWG Size: 22-24 Electrical Characteristics Current (Max): 1.5A Voltage (Max): 75V Withstand voltage: 1K Vac per 1 sec Impedance: 100ohm Shielding: no Type of Shielding: U/UTP Mechanical Characteristics Body Material: Plastic Contact Material: Phosphor Bronze Contacts Plating: Tin plating Termination: IDC 110 Fissaggio: a pressione Keystone Type: EU 20.0mm Temperature Range Features Working Temperature: -10/60°C Temperatura di stoccaggio: -40 / 68°C Relative Atmospheric Humidity: 92 | Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: RJ45 Categoria: CAT.5e Colore: Bianco Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Rigido Sezione AWG: 22-24 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 1.5A Tensione max: 75V Tensione di tenuta: 1K Vac per 1 sec Impedenza: 100ohm Schermatura: no Tipo Schermatura: U/UTP Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Plastica Materiale Contatti: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Placcatura in stagno Terminazione: IDC 110 Fissaggio: a pressione Tipo Keystone: EU 20.0mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/60°C Temperatura di stoccaggio: -40 / 68°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	66.53