RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - IP67 cable gland for RJ45 plugs | Involucro IP67 per spine RJ45

Codice prodotto	ALP96123
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Prese RJ45
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Spina
Orientation: Straight

Mechanical Characteristics
Body Material: PC
Montaggio: Volante
Cable Diameter (Min): ø5.5mm
Cable Diameter (Max): ø7mm
Protection Grade:

Temperature Range Features
Working Temperature: -40/80°C
 | Spina RJ45 non inclusa

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC
Montaggio: Volante
Diametro cavo min: ø5.5mm
Diametro cavo max: ø7mm
Grado di protezione: IP67

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/80°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP96123

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	96-123
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443644182
Classe ETIM	EC001134
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	4.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Prese RJ45
Codice famiglia statistica	644-839-1413
Keyword	Alfa | Connettori modulari e rj45 | Componenti | Connettori | Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Elettronica
Descrizione breve	IP67 cable gland for RJ45 plugs | Involucro IP67 per spine RJ45

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Orientation: Straight Mechanical Characteristics Body Material: PC Montaggio: Volante Cable Diameter (Min): ø5.5mm Cable Diameter (Max): ø7mm Protection Grade: Temperature Range Features Working Temperature: -40/80°C | Spina RJ45 non inclusa Caratteristiche Generali Genere: Spina Orientamento: Dritto Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PC Montaggio: Volante Diametro cavo min: ø5.5mm Diametro cavo max: ø7mm Grado di protezione: IP67 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -40/80°C
Completezza BMEcat	66