RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa RJ45 schermata a pannello IP67 diritta con tappo | RJ45 Cat.5e socket - IP67 shielded panel mount with cap - straight

Codice prodotto	ALP961231
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Prese RJ45
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Categoria: CAT.5e
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC
Materiale Contatti: Lega di rame
Montaggio: A pannello
Grado di protezione: IP67

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/80°C

Foro incasso: ø25.7mm |
General Characteristics
Gender: Presa
Category:
Color: Nero
Orientation: Straight

Electrical Characteristics
Shielding: yes

Mechanical Characteristics
Body Material: PC
Contact Material: Copper Alloy
Montaggio: A pannello
Protection Grade:

Temperature Range Features
Working Temperature: -40/80°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP961231
Codice produttore	96-123/1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443644199
Classe ETIM	EC001134
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	17.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Prese RJ45
Codice famiglia statistica	644-839-1413
Keyword	Componenti | Connettori modulari e rj45 | Alfa | Elettronica | Alpha elettronica | Alpha | Connettore | Connettori
Descrizione breve	Presa RJ45 schermata a pannello IP67 diritta con tappo | RJ45 Cat.5e socket - IP67 shielded panel mount with cap - straight

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Categoria: CAT.5e Colore: Nero Orientamento: Dritto Caratteristiche Elettriche Schermatura: si Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PC Materiale Contatti: Lega di rame Montaggio: A pannello Grado di protezione: IP67 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -40/80°C Foro incasso: ø25.7mm | General Characteristics Gender: Presa Category: Color: Nero Orientation: Straight Electrical Characteristics Shielding: yes Mechanical Characteristics Body Material: PC Contact Material: Copper Alloy Montaggio: A pannello Protection Grade: Temperature Range Features Working Temperature: -40/80°C
Completezza BMEcat	66