RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - SC/UPC to SC/UPC Simplex Single Mode Plastic Fiber Optic Adapter/Mating - with Flange - with holes | Bussola da pannello - adattatore fibra ottica simplex SC-UPC/SC-UPC - cpn flangia

Codice prodotto	ALP97002
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Cablaggio ottico / Connettori e bussole
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Panel mount adapter for SC / UPC - SC / UPC connections for use in cassettes, panels, trays and other equipment in fiber optic networks.

Type: SC simplex
Sleeve: Zirconia
Dust cap color: black
Insertion Loss: <0.2dB
Durability: >500 mating

General Characteristics
Gender: Adattatore
Color: Blu
Orientation: Straight
Connector Type A:
Connector Type A: SC/UPC
Connector Type B:
Connector Type B: SC/UPC
 | Bussola di raccordo per connessioni SC/UPC - SC/UPC per utilizzo in cassette, pannelli, vassoi e altre apparecchiature in reti su fibra ottica.

Tipo: SC simplex
Ferrula ceramica: Zirconio
Colore cappuccio antipolvere: nero
Perdita di inserzione: <0.2dB
Numero connessioni: >500 volte

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Blu
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: SC/UPC
Tipo Connettore A: SC/UPC
Tipo Connettore B: SC/UPC
Tipo Connettore B: SC/UPC

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP97002
Codice produttore	97-002
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443657748
Classe ETIM	EC000752
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.75
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Cablaggio ottico / Connettori e bussole
Codice famiglia statistica	461-1080-1402
Keyword	Multimedia | Fibra | Fibra ottica | Cablaggio ottico | Alphanet | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Ottica
Descrizione breve	SC/UPC to SC/UPC Simplex Single Mode Plastic Fiber Optic Adapter/Mating - with Flange - with holes | Bussola da pannello - adattatore fibra ottica simplex SC-UPC/SC-UPC - cpn flangia

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Panel mount adapter for SC / UPC - SC / UPC connections for use in cassettes, panels, trays and other equipment in fiber optic networks. Type: SC simplex Sleeve: Zirconia Dust cap color: black Insertion Loss: <0.2dB Durability: >500 mating General Characteristics Gender: Adattatore Color: Blu Orientation: Straight Connector Type A: Connector Type A: SC/UPC Connector Type B: Connector Type B: SC/UPC | Bussola di raccordo per connessioni SC/UPC - SC/UPC per utilizzo in cassette, pannelli, vassoi e altre apparecchiature in reti su fibra ottica. Tipo: SC simplex Ferrula ceramica: Zirconio Colore cappuccio antipolvere: nero Perdita di inserzione: <0.2dB Numero connessioni: >500 volte Caratteristiche Generali Genere: Adattatore Colore: Blu Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: SC/UPC Tipo Connettore A: SC/UPC Tipo Connettore B: SC/UPC Tipo Connettore B: SC/UPC
Completezza BMEcat	66.89