RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Bussola da pannello - adattatore fibra ottica simplex SC-APC/SC-APC - con sportellino di protezione | SC/APC to SC/APC Simplex Single Mode Fiber Optic Adapter/Mating - with protective flap

Codice prodotto	ALP97003
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Cablaggio ottico / Connettori e bussole
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Bussola di raccordo per connessioni SC/APC - SC/APC con sportellino di protezione per utilizzo in cassette, pannelli, vassoi e altre apparecchiature in reti su fibra ottica.

Tipo: SC simplex
Ferrula ceramica: Zirconio
Colore cappuccio antipolvere: nero
Perdita di inserzione: <0.2dB
Numero connessioni: >500 volte

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Verde
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: SC/APC
Tipo Connettore A: SC/APC
Tipo Connettore B: SC/APC
Tipo Connettore B: SC/APC
 |
General Characteristics
Gender: Adattatore
Color: Verde
Orientation: Straight
Connector Type A:
Connector Type A: SC/APC
Connector Type B:
Connector Type B: SC/APC

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP97003

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	97-003
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443665583
Classe ETIM	EC000752
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.25
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Cablaggio ottico / Connettori e bussole
Codice famiglia statistica	461-1080-1402
Keyword	Multimedia | Fibra | Fibra ottica | Cablaggio ottico | Alphanet | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Ottica
Descrizione breve	Bussola da pannello - adattatore fibra ottica simplex SC-APC/SC-APC - con sportellino di protezione | SC/APC to SC/APC Simplex Single Mode Fiber Optic Adapter/Mating - with protective flap

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Bussola di raccordo per connessioni SC/APC - SC/APC con sportellino di protezione per utilizzo in cassette, pannelli, vassoi e altre apparecchiature in reti su fibra ottica. Tipo: SC simplex Ferrula ceramica: Zirconio Colore cappuccio antipolvere: nero Perdita di inserzione: <0.2dB Numero connessioni: >500 volte Caratteristiche Generali Genere: Adattatore Colore: Verde Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: SC/APC Tipo Connettore A: SC/APC Tipo Connettore B: SC/APC Tipo Connettore B: SC/APC | General Characteristics Gender: Adattatore Color: Verde Orientation: Straight Connector Type A: Connector Type A: SC/APC Connector Type B: Connector Type B: SC/APC
Completezza BMEcat	62.44