RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Connettore fibra ottica rapido SC/PC - Fast connector | SC/PC - Fast connector

Codice prodotto	ALP97104
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Cablaggio ottico / Connettori e bussole
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Spina
Color: Blu
Orientation: Straight
Connector Type A:
Connector Type A: SC/PC
 | Applicazione: FTTH
Adatto per: per cavi fibra ottica da 3,1x2mm
Accessorio preparazione fibra incluso nella confezione.

Caratteristiche tecniche
Perdita di inserzione 0,3 dBm
Ferula ceramica zirconio ZrO2
Finestra di lavoro 850-1310-1350 nm
Resistenza alla trazione 2.0 - 5.9 N
Numero di connessioni > 100 volte

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Blu
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: SC/PC
Tipo Connettore A: SC/PC

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP97104
Codice produttore	97-104
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443664173
Classe ETIM	EC001122
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Cablaggio ottico / Connettori e bussole
Codice famiglia statistica	461-1080-1402
Keyword	Alpha | Alfa | Elettronica | Multimedia | Fibra | Fibra ottica | Cablaggio ottico | Alphanet | Ottica | Alpha elettronica
Descrizione breve	Connettore fibra ottica rapido SC/PC - Fast connector | SC/PC - Fast connector

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Color: Blu Orientation: Straight Connector Type A: Connector Type A: SC/PC | Applicazione: FTTH Adatto per: per cavi fibra ottica da 3,1x2mm Accessorio preparazione fibra incluso nella confezione. Caratteristiche tecniche Perdita di inserzione 0,3 dBm Ferula ceramica zirconio ZrO2 Finestra di lavoro 850-1310-1350 nm Resistenza alla trazione 2.0 - 5.9 N Numero di connessioni > 100 volte Caratteristiche Generali Genere: Spina Colore: Blu Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: SC/PC Tipo Connettore A: SC/PC
Completezza BMEcat	61