RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Crimping tool for non-insulated eyelets | Pinza a crimpare per occhielli non isolati

Codice prodotto	ALP98125
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Utensili / Pinze a crimpare
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

- Pinza crimpatrice professionale progettata per una perfetta crimpatura con il minimo sforzo.
- La testa è inclinata per evitare di piegare il polso maldestramente.
- Facilità di modificare gli inserti.
- Maniglie ergonomiche in gomma per consentire una presa ottimale.
- Meccanismo di sicurezza nel rilascio.

Caratteristiche Generali
Applicazioni: Elettriche
Per connettori: Terminale non isolato, Capocorda
Per sezione cavo: 1.5-10mm²
Adatta per terminali: AWG 8, AWG 10, AWG 12, AWG 14, AWG 16, AWG 18, AWG 20
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
 |
General Characteristics
Applications: Electrical
Suitable For Connectors: terminal uninsulated, Lug
Suitable For Cable Section: 1.5-10mm²
Suitable For Terminals: AWG 8, AWG 10, AWG 12, AWG 14, AWG 16, AWG 18, AWG 20
Closing: by ratchet
Body Material: Steel
Handle Material: PVC

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98125
Codice produttore	98-125
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443612525
Classe ETIM	EC000168
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	40.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Utensili / Pinze a crimpare
Codice famiglia statistica	947-1478-1634
Keyword	Utensili | Join | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Attrezzatura
Descrizione breve	Crimping tool for non-insulated eyelets | Pinza a crimpare per occhielli non isolati

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	- Pinza crimpatrice professionale progettata per una perfetta crimpatura con il minimo sforzo. - La testa è inclinata per evitare di piegare il polso maldestramente. - Facilità di modificare gli inserti. - Maniglie ergonomiche in gomma per consentire una presa ottimale. - Meccanismo di sicurezza nel rilascio. Caratteristiche Generali Applicazioni: Elettriche Per connettori: Terminale non isolato, Capocorda Per sezione cavo: 1.5-10mm² Adatta per terminali: AWG 8, AWG 10, AWG 12, AWG 14, AWG 16, AWG 18, AWG 20 Chiusura: a cricchetto Materiale corpo: Acciaio Materiale impugnatura: PVC | General Characteristics Applications: Electrical Suitable For Connectors: terminal uninsulated, Lug Suitable For Cable Section: 1.5-10mm² Suitable For Terminals: AWG 8, AWG 10, AWG 12, AWG 14, AWG 16, AWG 18, AWG 20 Closing: by ratchet Body Material: Steel Handle Material: PVC
Completezza BMEcat	58.67