RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pinza crimpare connettori fotovoltaici 2,5/4/6/10mm²

Codice prodotto	ALP98133
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Utensili / Pinze a crimpare
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pinza professionale per crimpare connettori fotovoltaici della Serie 201 2,5/4/6/10mm². In particolare la matrice di crimpatura è adatta per connettori 4/6/10mm² con terminazione a U.

Caratteristiche Generali
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Per connettori: Terminale non isolato
Per cavo: Rotondo
Per sezione cavo: 2.5-10mm²
Dimensione sedi: 2,5 / 4 / 6 / 10 mmmm
Chiusura: a cricchetto
Inserto: intercambiabile
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: Plastica
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
 |
General Characteristics
Applications: Electrical
Function: Crimping
Suitable For Connectors: terminal uninsulated
Suitable For Cable: Round
Suitable For Cable Section: 2.5-10mm²
Dimensions [mm]: 2,5 / 4 / 6 / 10 mmmm
Closing: by ratchet
Insert: interchangeable
Body Material: Steel
Handle Material: Plastic
Grip Shape: Non-slip and ergonomic

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98133

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	98-133
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443689626
Classe ETIM	EC000385
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	60.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Utensili / Pinze a crimpare
Codice famiglia statistica	947-1478-1634
Keyword	Utensili | Join | Attrezzatura | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Pinza crimpare connettori fotovoltaici 2,5/4/6/10mm²

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Pinza professionale per crimpare connettori fotovoltaici della Serie 201 2,5/4/6/10mm². In particolare la matrice di crimpatura è adatta per connettori 4/6/10mm² con terminazione a U. Caratteristiche Generali Applicazioni: Elettriche Funzione: Crimpatura Per connettori: Terminale non isolato Per cavo: Rotondo Per sezione cavo: 2.5-10mm² Dimensione sedi: 2,5 / 4 / 6 / 10 mmmm Chiusura: a cricchetto Inserto: intercambiabile Materiale corpo: Acciaio Materiale impugnatura: Plastica Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica | General Characteristics Applications: Electrical Function: Crimping Suitable For Connectors: terminal uninsulated Suitable For Cable: Round Suitable For Cable Section: 2.5-10mm² Dimensions [mm]: 2,5 / 4 / 6 / 10 mmmm Closing: by ratchet Insert: interchangeable Body Material: Steel Handle Material: Plastic Grip Shape: Non-slip and ergonomic
Completezza BMEcat	61.73