RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pinza a crimpare per spine modulari 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C | Crimping tool for 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C modular plugs

Codice prodotto	ALP98162
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Utensili / Pinze a crimpare
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Applications: Telephone and Data
Function: Crimping
Suitable For Connectors: RJ45 8P8C, 6P6C RJ12, RJ11 6P4C, 4P4C RJ9, 4P2C RJ9
Suitable For Cable: Flat, Round
Closing: by ratchet
Body Material: Steel
Handle Material: PVC
Grip Shape: Non-slip and ergonomic
 |
Caratteristiche Generali
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Funzione: Crimpatura
Per connettori: RJ45 8P8C, RJ12 6P6C, RJ11 6P4C, RJ9 4P4C, RJ9 4P2C
Per cavo: Piatto, Rotondo
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98162
Codice produttore	98-162
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443612501
Classe ETIM	EC000385
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	28.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Utensili / Pinze a crimpare
Codice famiglia statistica	947-1478-1634
Keyword	Utensili | Alpha elettronica | Attrezzatura | Join | Elettronica | Alfa | Alpha
Descrizione breve	Pinza a crimpare per spine modulari 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C | Crimping tool for 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C modular plugs

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Applications: Telephone and Data Function: Crimping Suitable For Connectors: RJ45 8P8C, 6P6C RJ12, RJ11 6P4C, 4P4C RJ9, 4P2C RJ9 Suitable For Cable: Flat, Round Closing: by ratchet Body Material: Steel Handle Material: PVC Grip Shape: Non-slip and ergonomic | Caratteristiche Generali Applicazioni: Telefoniche e Dati Funzione: Crimpatura Per connettori: RJ45 8P8C, RJ12 6P6C, RJ11 6P4C, RJ9 4P4C, RJ9 4P2C Per cavo: Piatto, Rotondo Chiusura: a cricchetto Materiale corpo: Acciaio Materiale impugnatura: PVC Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Completezza BMEcat	61.73