RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Stazione saldante e dissaldante con doppio display - 60W | Soldering and desoldering station with double display - 60W

Codice prodotto	ALP98220
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

This station comes with dual LCD displays, desoldering gun, soldering iron, iron stands, as well as sponges, making the soldering and desoldering as easy as possible.
Adjustable temperature range from 160°C to 480°C.
Double dual line illuminated LCD digital display.
High-quality ceramic heater with a long service life.
Highly efficient heat transfer from element to tip.

General Characteristics
Welding: Tin
Power Supply:
Functions: Saldatore, Dissaldatore
Power: 60-90W
Working Voltage: 230V
Temperatura di lavoro: 160/480°C
 | La stazione saldante 98-220 integra due funzionalità: saldatura e dissaldatura.
E\' dotata di due pannelli LCD ed è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C, ideale per saldare e dissaldare componenti elettronici in applicazioni generiche con stagno senza piombo.

Contenuto confezione
Stazione saldante/dissaldante
Saldatore a stilo (punta 98-220/1-1)
Pistola dissaldante (ugello 98-220/4-1)
Spugna e paglietta

Caratteristiche Generali
Saldatura: a Stagno
Alimentazione: Rete Elettrica
Funzioni: Saldatore, Dissaldatore
Potenza: 60-90W
Tensione di funzionamento: 230V
Temperatura di lavoro: 160/480°C

DATI DI CATALOGO

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98220
Codice produttore	98-220
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443635227
Classe ETIM	EC001088
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	430.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice famiglia statistica	947-1164-1566
Keyword	Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Attrezzatura | Saldatura | Join | Elettronica
Descrizione breve	Stazione saldante e dissaldante con doppio display - 60W | Soldering and desoldering station with double display - 60W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	This station comes with dual LCD displays, desoldering gun, soldering iron, iron stands, as well as sponges, making the soldering and desoldering as easy as possible. Adjustable temperature range from 160°C to 480°C. Double dual line illuminated LCD digital display. High-quality ceramic heater with a long service life. Highly efficient heat transfer from element to tip. General Characteristics Welding: Tin Power Supply: Functions: Saldatore, Dissaldatore Power: 60-90W Working Voltage: 230V Temperatura di lavoro: 160/480°C | La stazione saldante 98-220 integra due funzionalità: saldatura e dissaldatura. E\' dotata di due pannelli LCD ed è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C, ideale per saldare e dissaldare componenti elettronici in applicazioni generiche con stagno senza piombo. Contenuto confezione Stazione saldante/dissaldante Saldatore a stilo (punta 98-220/1-1) Pistola dissaldante (ugello 98-220/4-1) Spugna e paglietta Caratteristiche Generali Saldatura: a Stagno Alimentazione: Rete Elettrica Funzioni: Saldatore, Dissaldatore Potenza: 60-90W Tensione di funzionamento: 230V Temperatura di lavoro: 160/480°C
Completezza BMEcat	69.64