RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Soldering station with 48-60W display with Stand-by and Quick Start function | Stazione saldante con display 48-60W con funzione Stand-by e Quick Start

Codice prodotto	ALP98225
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

La stazione saldante 98-225 con pannello LCD retro-illuminato è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo.

La stazione saldante integra un sistema di stand by automatico.
La modalità di attesa si attiva automaticamente dopo che la stazione non viene utilizzata per 15 minuti. La temperatura della punta saldante diminuirà fino a 200°C e la manterrà fino a che non verrà interrotta la modalità di attesa. Quando si riprenderà a lavorare la stazione saldante tornerà automaticamente alle condizioni di lavoro precedenti.

La funzione Quick Start consente il riscaldamento della punta da 20°c a 350°C in circa 30 secondi.

Incluso:
Saldatore a stilo punta 0,4mm con funzione di stand-by.
Spugna e paglietta

Caratteristiche Generali
Saldatura: a Stagno
Funzioni: Saldatore
Potenza: 48-60W
Tensione di funzionamento: 230V
Temperatura di lavoro: 160/480°C
Indicazione: Display LCD
Funzioni aggiuntive: Quick Start, Standby, Porta spugna, Porta paglietta, Porta saldatore mobile
Stile punta: Conica

Apparecchio in classe I
Completo di cavo intercambiabile con spina 3 poli 10A italia |
General Characteristics
Welding: Tin
Functions: Saldatore
Power: 48-60W
Working Voltage: 230V
Temperatura di lavoro: 160/480°C
Indication: LCD display
Additional features: Quick Start, Standby, Sponge holder, Scouring pad holder, Removable soldering iron holder
Tip Style: Conica

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98225
Codice produttore	98-225

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443635319
Classe ETIM	EC001088
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	190.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice famiglia statistica	947-1164-1566
Keyword	Attrezzatura | Elettronica | Alfa | Join | Saldatura | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Soldering station with 48-60W display with Stand-by and Quick Start function | Stazione saldante con display 48-60W con funzione Stand-by e Quick Start

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	La stazione saldante 98-225 con pannello LCD retro-illuminato è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo. La stazione saldante integra un sistema di stand by automatico. La modalità di attesa si attiva automaticamente dopo che la stazione non viene utilizzata per 15 minuti. La temperatura della punta saldante diminuirà fino a 200°C e la manterrà fino a che non verrà interrotta la modalità di attesa. Quando si riprenderà a lavorare la stazione saldante tornerà automaticamente alle condizioni di lavoro precedenti. La funzione Quick Start consente il riscaldamento della punta da 20°c a 350°C in circa 30 secondi. Incluso: Saldatore a stilo punta 0,4mm con funzione di stand-by. Spugna e paglietta Caratteristiche Generali Saldatura: a Stagno Funzioni: Saldatore Potenza: 48-60W Tensione di funzionamento: 230V Temperatura di lavoro: 160/480°C Indicazione: Display LCD Funzioni aggiuntive: Quick Start, Standby, Porta spugna, Porta paglietta, Porta saldatore mobile Stile punta: Conica Apparecchio in classe I Completo di cavo intercambiabile con spina 3 poli 10A italia | General Characteristics Welding: Tin Functions: Saldatore Power: 48-60W Working Voltage: 230V Temperatura di lavoro: 160/480°C Indication: LCD display Additional features: Quick Start, Standby, Sponge holder, Scouring pad holder, Removable soldering iron holder Tip Style: Conica
Completezza BMEcat	69.64