RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Soldering station 48W with LCD display | Stazione saldante 48W con display LCD

Codice prodotto	ALP98226
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Stazione saldante con controllo della temperatura da 150° a 450°C.
Temperatura visualizzata sull\'ampio display e facilmente impostabile tramite pulsanti.

Caratteristiche Generali
Saldatura: a Stagno
Funzioni: Saldatore
Potenza: 48W
Frequenza: 50Hz
Tensione di funzionamento: 230V
Temperatura di lavoro: 150/450°C
Indicazione: Display LCD
Funzioni aggiuntive: Porta spugna, Porta saldatore mobile

Classe di isolamento I
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina tedesca. |
General Characteristics
Welding: Tin
Functions: Saldatore
Power: 48W
Frequency: 50Hz
Working Voltage: 230V
Temperatura di lavoro: 150/450°C
Indication: LCD display
Additional features: Sponge holder, Removable soldering iron holder

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98226
Codice produttore	98-226
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443638969
Classe ETIM	EC001088
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	108.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice famiglia statistica	947-1164-1566
Keyword	Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Attrezzatura | Saldatura | Join
Descrizione breve	Soldering station 48W with LCD display | Stazione saldante 48W con display LCD

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Stazione saldante con controllo della temperatura da 150° a 450°C. Temperatura visualizzata sull\'ampio display e facilmente impostabile tramite pulsanti. Caratteristiche Generali Saldatura: a Stagno Funzioni: Saldatore Potenza: 48W Frequenza: 50Hz Tensione di funzionamento: 230V Temperatura di lavoro: 150/450°C Indicazione: Display LCD Funzioni aggiuntive: Porta spugna, Porta saldatore mobile Classe di isolamento I Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina tedesca. | General Characteristics Welding: Tin Functions: Saldatore Power: 48W Frequency: 50Hz Working Voltage: 230V Temperatura di lavoro: 150/450°C Indication: LCD display Additional features: Sponge holder, Removable soldering iron holder
Completezza BMEcat	69.64