RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Stazione saldante controllata in temperatura - 10W | Soldering station temperature controlled - 10W

Codice prodotto	ALP98228
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Welding: Tin
Functions: Saldatore
Power: 10W
Frequency: 50Hz
Working Voltage: 230V
Temperatura Regolabile: Si
Temperatura di lavoro: 100/450°C
Indication: LED indicators
Additional features: Fixed spring-loaded soldering iron holder
Dimensions: 68mm x 65mm x 100mm
 | Adatta per piccole riparazioni.
Temperatura regolabile 100 - 450C°
Regolazione tramite potenziometro veloce e precisa
Punta saldante a sostituzione rapida da ø 0,3mm

Caratteristiche Generali
Saldatura: a Stagno
Funzioni: Saldatore
Potenza: 10W
Frequenza: 50Hz
Tensione di funzionamento: 230V
Temperatura Regolabile: Si
Temperatura di lavoro: 100/450°C
Indicazione: Indicatori LED
Funzioni aggiuntive: Porta saldatore fisso a molla
Dimensioni: 68mm x 65mm x 100mm

Classe di isolamento II
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina Europa 2 poli 2,5A

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP98228
Codice produttore	98-228
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443639164
Classe ETIM	EC001088
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	35.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice famiglia statistica	947-1164-1566
Keyword	Attrezzatura | Saldatura | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Join
Descrizione breve	Stazione saldante controllata in temperatura - 10W | Soldering station temperature controlled - 10W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Welding: Tin Functions: Saldatore Power: 10W Frequency: 50Hz Working Voltage: 230V Temperatura Regolabile: Si Temperatura di lavoro: 100/450°C Indication: LED indicators Additional features: Fixed spring-loaded soldering iron holder Dimensions: 68mm x 65mm x 100mm | Adatta per piccole riparazioni. Temperatura regolabile 100 - 450C° Regolazione tramite potenziometro veloce e precisa Punta saldante a sostituzione rapida da ø 0,3mm Caratteristiche Generali Saldatura: a Stagno Funzioni: Saldatore Potenza: 10W Frequenza: 50Hz Tensione di funzionamento: 230V Temperatura Regolabile: Si Temperatura di lavoro: 100/450°C Indicazione: Indicatori LED Funzioni aggiuntive: Porta saldatore fisso a molla Dimensioni: 68mm x 65mm x 100mm Classe di isolamento II Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina Europa 2 poli 2,5A
Completezza BMEcat	69.64